


Serviceprotokoll

VOLVO PENTA

Marine Diesel D4, Marine Diesel D6, HS45A, HS63A, HS63IV, HS80A, HS80IV, HS85A, HS85IV, Inboard

Båt
Kund



Driftstimmar	Serienummer Motor	Serienummer Transmission	Chassi ID
Drivlina #1			
Drivlina #2			
Drivlina #3			
Drivlina #4			

Garantireparationer

Kampanjnr.

.....
.....
.....

.....
.....
.....

Totalt antal arbetstimmar

.....
Namn

.....
Signatur

.....
Datum

.....

Återförsäljarens stämpel

A

Rekommenderas en gång per år		Var 200:e timme ✓	
Kontrollera programvarustatus	Kontrollera	•	<input type="checkbox"/>
Motorolja och oljefilter	Byte	•	<input type="checkbox"/>
Kylvätskenivå och frostskydd	Kontrollera	•	<input type="checkbox"/>
Drivremmar	Kontrollera	• / o	<input type="checkbox"/>
Lufffilter	Byte	•	<input type="checkbox"/>
Bränsleförfilter och Bränslefinfilter	Byte	•	<input type="checkbox"/>
Sjövattenfilter	Rengör	• / o	<input type="checkbox"/>
Anod, skydds system	Kontrollera	• / o	<input type="checkbox"/>
Impeller i sjövattenpump ⁽¹⁾⁽²⁾	Kontrollera	• / o	<input type="checkbox"/>
Rodermanöverdon, olja ⁽³⁾	Kontrollera	•	<input type="checkbox"/>
Filter för vevhusventilationen	Byte	•	<input type="checkbox"/>
Avgasslang	Kontrollera	•	<input type="checkbox"/>
Sjövattenintag	Rengör	•	<input type="checkbox"/>
Transmission, olja	Byte	•	<input type="checkbox"/>

1) Motorversion A–D: Byt ut var 200:e timme eller minst en gång vartannat år.

2) Motorversion E–F (motorer utan motormonterat sjövattenfilter): Byt ut var 200:e timme eller minst en gång vartannat år.

3) Endast för inombordsmotorer med joystickinstallationer.

B

Rekommenderas vartannat år		Var 400:e timme ✓	
Impeller i sjövattenpump ⁽¹⁾⁽²⁾	Byte	•	<input type="checkbox"/>

1) Gäller inte för motorutförandet A–D.

2) Gäller inte för motorutförandet E–F, utan motormonterat sjövattenfilter.

C

Rekommenderas vart fjärde år		Var 800:e timme ✓	
Avgasslang	Byte	•	<input type="checkbox"/>
Drivremmar	Byte	•	<input type="checkbox"/>
Kompressor, olja	Byte	•	<input type="checkbox"/>
Rodermanöverdon, olja ⁽¹⁾	Byte	•	<input type="checkbox"/>

1) Endast för inombordsmotorer med joystickinstallationer.

D

Rekommenderas vart fjärde år		Var 2 000:e timme	
Kylvätska	Byte	•	<input type="checkbox"/>

Service typ A–D (i enlighet med Service- och underhållshandbok).

Operation "Kontrollera" innehåller följande om det är nödvändigt: Rengöring, justering, smörjning och byte.

● = Det rekommenderas att servicearbeten utförs av en auktoriserad Volvo Penta-återförsäljare.

○ = Service operation could be performed by owner/operator.

Övrigt